

## فهرست

۲ ..... مقدمه

### سری یوروفرت

۴ ..... ۱۵-۵-۳۰

۵ ..... ۲۰-۲۰-۲۰

۶ ..... فسفات اوره

۷ ..... سولفات پتاسیم

### کودهای ارگانیک

۹ ..... فولتک مکس

۱۰ ..... سیتوفیکس

۱۱ ..... کی مکس

۱۲ ..... ام زد مکس

۱۳ ..... روت مکس

۱۴ ..... فولامین

### فرمول‌های ویژه

۱۶ ..... میکرو کمی

۱۷ ..... یوروکل

۱۸ ..... زینک میت

۱۹ ..... پتاسیو کی

۲۰ ..... ان کاک

۲۱ ..... بور فول

۲۲ ..... کلوید

۲۳ ..... فولکسین

۲۴ ..... کلات آهن



## شرکت شالی زرین بهار

در سال ۱۳۹۴ به‌عنوان وارد کننده نهاده‌های کشاورزی با مسئولیت محدود در تهران به ثبت رسید. مدیریت این شرکت با بهره‌گیری از تجربیات سال‌ها حضور فعال در بازار کشاورزی ایران به‌عنوان کارشناس و تماس نزدیک با کشاورزان به‌عنوان مصرف کنندگان نهایی نهاده‌های کشاورزی، هدف خود را فراهم نمودن نهاده‌های تولید با کیفیتی مطابق با استانداردهای به روز دنیا برای بخش کشاورزی تعیین کرده‌است. ما با تکیه بر اعتماد مشتریان و توانایی متخصصان داخلی و خارجی و با سرلوحه قرار دادن اصل تعهد به مشتری، در تلاش هستیم تا با ایجاد یک ساختار نظام‌مند و پویا، زنجیره انتقال تکنولوژی از تولید کننده به بهره‌بردار را به زنجیره‌ای سودآور برای تمامی حلقه آن تبدیل کنیم.

مدیرعامل  
مهندس شادی کفائی لطفی



سری یوروفرت  
Eurofert Series

## یوروفرت

ان پی کی ۳۰-۵-۱۵

NPK 15-5-30

### معرفی:

یوروفرت ۳۰-۵-۱۵ کود NPK همراه با عناصر ریز مغذی به فرم کلات EDTA است. بهترین زمان مصرف از زمان تشکیل میوه تا قبل از برداشت می‌باشد. این کود کاملاً در آب حل شده و مناسب برای استفاده در انواع خاک‌ها حتی خاک‌های شور می‌باشد.

### محتویات ضمانت شده:

درصد عناصر	عناصر تشکیل دهنده	
۱۵	N	ازت
۵	P2O5	فسفر
۳۰	K2O	پتاسیم
۰/۰۳	Mn-EDTA	منگنز
۰/۰۴	Zn-EDTA	روی
۰/۰۲	Cu-EDTA	مس
۰/۰۱	B	بور

### توصیه مصرف:

مصرف خاکی	محلول پاشی برگی	محصول
۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم در هکتار	۱ تا ۳ کیلوگرم در هزار لیتر آب	درختان میوه
۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم در هکتار	۱ تا ۳ کیلوگرم در هزار لیتر آب	سبزی و میوه فضای باز گلخانه‌ای
۵ تا ۱۰ کیلوگرم در هکتار	۳ تا ۵ کیلوگرم در هکتار	محصولات زراعی

### قابلیت اختلاط:

این کود قابلیت اختلاط با انواع سموم و کودها را دارد اما لازم است ابتدا در یک سطح کوچک آزمایش شود.

### شرایط انبارداری:

- کود را در بسته‌بندی اصلی و در محل خشک نگهداری کنید.
- کود را در معرض مستقیم نور آفتاب قرار ندهید.
- در انبار در دمای بین ۵ تا ۴۵ قابل نگهداری می‌باشد.

### احتیاط و هشدار:

- دور از دسترس کودکان و مواد غذایی نگهداری شود.
- در هنگام کوددهی از ماسک و دستکش مناسب استفاده شود.
- کود را طبق توصیه کارخانه سازنده مصرف کنید.
- عوارض ناشی از سوء مصرف بر عهده مصرف کننده می‌باشد.



بسته‌بندی: ۱، ۱۰ و ۲۵ کیلویی

## سری یوروفرت

### قابلیت اختلاط:

این کود قابلیت اختلاط با انواع سموم و کودها را دارد اما لازم است ابتدا در یک سطح کوچک آزمایش شود.

### شرایط انبارداری:

- کود را در بسته‌بندی اصلی و در محل خشک نگهداری کنید.
- کود را در معرض مستقیم نور آفتاب قرار ندهید.
- در انبار در دمای بین ۵ تا ۴۵ قابل نگهداری می‌باشد.

### احتیاط و هشدار:

- دور از دسترس کودکان و مواد غذایی نگهداری شود.
- در هنگام کوددهی از ماسک و دستکش مناسب استفاده شود.
- کود را طبق توصیه کارخانه سازنده مصرف کنید.
- عوارض ناشی از سوء مصرف بر عهده مصرف کننده می‌باشد.



بسته‌بندی: ۱، ۱۰ و ۲۵ کیلویی

## یوروفرت

ان پی کی ۲۰-۲۰-۲۰

NPK 20-20-20

### معرفی:

یوروفرت ۲۰-۲۰-۲۰ کود کامل NPK همراه با عناصر ریز مغذی به فرم کلات EDTA است که قابل مصرف در کل دوره رشد گیاه می‌باشد. این کود کاملاً در آب حل شده و مناسب برای استفاده در انواع خاک‌ها حتی خاک‌های شور می‌باشد.

### محتویات ضمانت شده:

درصد عناصر	عناصر تشکیل دهنده	
۲۰	N	ازت
۲۰	P2O5	فسفر
۲۰	K2O	پتاسیم
۰/۰۵	Fe- EDTA	آهن
۰/۰۴	Mn-EDTA	منگنز
۰/۰۴	Zn-EDTA	روی
۰/۰۶	Cu-EDTA	مس
۰/۰۱	B	بور

### توصیه مصرف:

مصرف خاکی	محلولپاشی برگی	محصول
۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم در هکتار	۱ تا ۳ کیلوگرم در هزار لیتر آب	درختان میوه
۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم در هکتار	۱ تا ۳ کیلوگرم در هزار لیتر آب	سبزی و میوه فضای باز گلخانه‌ای
۵ تا ۱۰ کیلوگرم در هکتار	۳ تا ۵ کیلوگرم در هکتار	محصولات زراعی

## یوروفرت

اوره فسفات ۴۴-۱۸

UP 18-44

### معرفی:

اوره فسفات دارای ۱۸ درصد نیتروژن به فرم اوره و ۴۴ درصد فسفر به فرم P205 است. یوروفرت اوره فسفات اسیدی بوده و دارای قابلیت حلالیت بالا می‌باشد که باعث افزایش راندمان جذب فسفر و سایر عناصر مغذی می‌شود. این کود برای مصرف در خاک‌های قلیایی و آهکی مناسب است.

### محتویات ضمانت شده:

درصد عناصر	عناصر تشکیل دهنده	
۱۸	N	نیتروژن کل
۱۸	N-NH2	اوره
۴۴	P2O5	فسفر

### توصیه مصرف:

مصرف خاکی	محلپاشی برگ	محصول
۱۵۰ تا ۱۰۰ گرم برای هر درخت	۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار لیتر آب	درختان میوه
۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار مترمربع	۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار لیتر آب	سبزی و صیفی گلخانه‌ای و فضای باز
۱۲ تا ۸ کیلوگرم در هکتار	۲ تا ۳ کیلوگرم در هکتار	محصولات زراعی

### قابلیت اختلاط:

این کود قابلیت اختلاط با انواع سموم و کودها را دارد اما لازم است ابتدا در یک سطح کوچک آزمایش شود.

### شرایط انبارداری:

- کود را در بسته‌بندی اصلی و در محل خشک نگهداری کنید.
- کود را در معرض مستقیم نور آفتاب قرار ندهید.
- در انبار در دمای بین ۵ تا ۴۵ قابل نگهداری می‌باشد.

### احتیاط و هشدار:

- دور از دسترس کودکان و مواد غذایی نگهداری شود.
- در هنگام کوددهی از ماسک و دستکش مناسب استفاده شود.
- کود را طبق توصیه کارخانه سازنده مصرف کنید.
- عوارض ناشی از سوء مصرف بر عهده مصرف کننده می‌باشد.



بسته‌بندی: ۱۰ و ۲۵ کیلویی

## سری یوروفرت

### قابلیت اختلاط:

این کود قابلیت اختلاط با انواع سموم و کودها را دارد اما لازم است ابتدا در یک سطح کوچک آزمایش شود.

### شرایط انبارداری:

- کود را در بسته‌بندی اصلی و در محل خشک نگهداری کنید.
- کود را در معرض مستقیم نور آفتاب قرار ندهید.
- در انبار در دمای بین ۵ تا ۴۵ قابل نگهداری می‌باشد.

### احتیاط و هشدار:

- دور از دسترس کودکان و مواد غذایی نگهداری شود.
- در هنگام کوددهی از ماسک و دستکش مناسب استفاده شود.
- کود را طبق توصیه کارخانه سازنده مصرف کنید.
- عوارض ناشی از سوء مصرف بر عهده مصرف‌کننده می‌باشد.



بسته‌بندی: ۱۰ و ۲۵ کیلویی

## یوروفرت

سولفات پتاسیم

SOP 0-0-52

### معرفی:

یوروفرت سولفات پتاسیم به صورت پودر قابل حل در آب است. این کود حاوی ۵۲ درصد پتاسیم بوده که برای رفع نیاز پتاسیم و گوگرد گیاه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این کود قابل استفاده در سیستم آبیاری قطره‌ای می‌باشد.

### محتویات ضمانت شده:

درصد عناصر	عناصر تشکیل دهنده	
۵۲	K2O	پتاسیم
۱۶/۵	N-NH2	گوگرد

### توصیه مصرف:

مصرف خاکی	محل‌پاشی برگ	محصول
۱۰ تا ۳۰ کیلوگرم در هکتار	۳ تا ۵ کیلوگرم در هزار لیتر آب	درختان میوه
۵ تا ۱۵ کیلوگرم در هکتار	۳ تا ۵ کیلوگرم در هزار لیتر آب	سبزی و میوه گلخانه‌ای و فضای باز
۷ تا ۱۵ کیلوگرم در هکتار	۳ تا ۵ کیلوگرم در هکتار	محصولات زراعی



کودهای ارگانیک  
Organic Fertilizer



## کودهای ارگانیک



### قابلیت اختلاط:

این کود قابلیت اختلاط با انواع سموم و کودها را دارد اما لازم است ابتدا در یک سطح کوچک آزمایش شود.

### شرایط انبارداری:

- کود را در بسته‌بندی اصلی و در محل خشک نگهداری کنید.
- کود را در معرض مستقیم نور آفتاب قرار ندهید.
- در انبار در دمای بین ۵ تا ۴۵ قابل نگهداری می‌باشد.

### احتیاط و هشدار:

- دور از دسترس کودکان و مواد غذایی نگهداری شود.
- در هنگام کوددهی از ماسک و دستکش مناسب استفاده شود.
- کود را طبق توصیه کارخانه سازنده مصرف کنید.
- عوارض ناشی از سوء مصرف بر عهده مصرف کننده می‌باشد.



بسته‌بندی: ۵ لیتری

## فولتک مکس

FultechMax

اسید هیومیک و اسید فولویک ۳۰%

### معرفی:

فولتک مکس ترکیبی از اسید هیومیک، اسید فولویک و پتاسیم است. این کود باعث افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی و افزایش قابلیت نگهداری آب توسط خاک می‌شود. این ترکیب ویژه به دلیل داشتن مقدار بالای ماده ارگانیک و اسید هیومیک و فولویک با منشا گیاهی و آنزیم و pH بین ۴ تا ۶ قابلیت جذب بسیار بالا توسط گیاه را دارد. همچنین باعث افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش‌های دمایی می‌شود.

### محتویات ضمانت شده:

درصد عناصر	عناصر تشکیل دهنده	
۴۵		ماده ارگانیک
۱۶	C	کربن آلی
۳۰		اسید هیومیک و فولویک
۱	N	ازت کل
۸	K20	پتاسیم

### توصیه مصرف:

مصرف خاکی	محصول
۸۰ تا ۱۰۰ سی سی برای هر درخت در سیستم آبیاری قطره‌ای	درختان میوه
۲ لیتر در هکتار در سیستم آبیاری قطره‌ای	سبزی و صیفی گلخانه‌ای
۲/۵ لیتر در سیستم آبیاری قطره‌ای	سبزی و صیفی فضای باز
۲ لیتر در هکتار	محصولات زراعی
۲ لیتر در هکتار	گیاهان زینتی

### سیتوفیکس

کود جلبک دریایی

Sytofix

#### معرفی:

کود عصاره جلبک دریایی حاوی مقدار بالایی اسید آمینه که به عنوان تنظیم کننده رشد گیاه استفاده می شود. این کود باعث افزایش تقسیم سلولی، افزایش سنتز پروتئین، افزایش سرعت حرکت مواد مغذی در گیاه می شود. افزایش گلدهی و رشد میوه، کوتاه کردن طول میانگره ها در گیاهان بوته ای از دیگر مزایای استفاده از کود سیتوفیکس است.

#### قابلیت اختلاط:

این کود قابلیت اختلاط با انواع سموم و کودها را دارد اما لازم است ابتدا در یک سطح کوچک آزمایش شود.

#### شرایط انبارداری:

- کود را در بسته بندی اصلی و در محل خشک نگهداری کنید.
- کود را در معرض مستقیم نور آفتاب قرار ندهید.
- در انبار در دمای بین ۵ تا ۴۵ قابل نگهداری می باشد.

#### احتیاط و هشدار:

- دور از دسترس کودکان و مواد غذایی نگهداری شود.
- در هنگام کوددهی از ماسک و دستکش مناسب استفاده شود.
- کود را طبق توصیه کارخانه سازنده مصرف کنید.
- عوارض ناشی از سوء مصرف بر عهده مصرف کننده می باشد.



#### محتویات ضمانت شده:

درصد عناصر	عناصر تشکیل دهنده	
۵	Organic Matter	ماده ارگانیک
۱	K <sub>2</sub> O	پتاسیم
۰/۱	Alginate Acid	اسید آلبینیک
۰/۷	Cytokinin	سیتوکینین

#### توصیه مصرف:

۵۰۰ سی سی تا مقدار ۱ لیتر در هزار لیتر آب برای کلیه محصولات زراعی و باغی و سبزی و صیفی جات فضای باز و گلخانه ای به صورت محلولپاشی قابل استفاده است.

## کودهای ارگانیک



### قابلیت اختلاط:

این کود قابلیت اختلاط با انواع سموم و کودها را دارد اما لازم است ابتدا در یک سطح کوچک آزمایش شود.

### شرایط انبارداری:

- کود را در بسته‌بندی اصلی و در محل خشک نگهداری کنید.
- کود را در معرض مستقیم نور آفتاب قرار ندهید.
- در انبار در دمای بین ۵ تا ۴۵ قابل نگهداری می‌باشد.

### احتیاط و هشدار:

- دور از دسترس کودکان و مواد غذایی نگهداری شود.
- در هنگام کوددهی از ماسک و دستکش مناسب استفاده شود.
- کود را طبق توصیه کارخانه سازنده مصرف کنید.
- عوارض ناشی از سوء مصرف بر عهده مصرف‌کننده می‌باشد.



بسته‌بندی: ۱ لیتری

## کی مکس

Key Max

اسید آمینه و پتاسیم مایع ۲۰%

### معرفی:

کود کی مکس حاوی ۲۰ درصد پتاسیم به همراه اسید آمینه با منشا حیوانی است. اسید آمینه حیوانی شامل درصد بالای اسید آمینه آزاد است و قابلیت جذب بالایی توسط گیاه دارد. هم افزایی پتاسیم و اسید آمینه باعث افزایش جذب پتاسیم توسط گیاه می‌شود و همچنین حرکت پتاسیم در اندام‌های گیاهی را سرعت می‌دهد. بهبود رنگ میوه، بهبود طعم میوه و افزایش وزن میوه از مزایای استفاده از این کود شمرده می‌شود.

### محتویات ضمانت شده:

درصد عناصر	عناصر تشکیل دهنده	
۲۰	K2O	پتاسیم
۳	N	ازت
۱۵	Organic Matter	ماده ارگانیک
۵	Free Amino Acid	اسید آمینه آزاد

### توصیه مصرف:

مقدار ۱/۵ تا ۲ لیتر در هزار لیتر آب برای کلیه محصولات زراعی و باغی و سبزی و صیفی جات فضای باز و گلخانه‌ای قابل استفاده است.



## کودهای ارگانیک

### قابلیت اختلاط:

این کود قابلیت اختلاط با انواع سموم و کودها را دارد اما لازم است ابتدا در یک سطح کوچک آزمایش شود.

### شرایط انبارداری:

- کود را در بسته‌بندی اصلی و در محل خشک نگهداری کنید.
- کود را در معرض مستقیم نور آفتاب قرار ندهید.
- در انبار در دمای بین ۵ تا ۴۵ قابل نگهداری می‌باشد.

### احتیاط و هشدار:

- دور از دسترس کودکان و مواد غذایی نگهداری شود.
- در هنگام کوددهی از ماسک و دستکش مناسب استفاده شود.
- کود را طبق توصیه کارخانه سازنده مصرف کنید.
- عوارض ناشی از سوء مصرف بر عهده مصرف‌کننده می‌باشد.



بسته‌بندی: ۱ و ۵ لیتری

## روت مکس

کود ریشه زا

Root Max

### معرفی:

کود حاوی هورمون ریشه‌زایی و عناصر ازت، فسفر، پتاسیم و همچنین پلی ساکارید و عناصر میکرو به صورت کلات EDTA است که یک ترکیب ایده‌آل به منظور رشد ریشه و در نتیجه رشد گیاه است و باعث کاهش اثرات منفی استرس ناشی از انتقال نشاء به زمین اصلی در گیاه می‌شود.

### محتویات ضمانت شده:

درصد عناصر	عناصر تشکیل دهنده	
۴	Amino Acid	اسید آمینه
۱۵	Polysaccharide	پلی ساکارید
۴	N	ازت
۶	P2O5	فسفر
۴	K2O	پتاسیم
	IBA	ایندول بوتریک اسید

### توصیه مصرف:

مقدار ۵ تا ۱۰ لیتر در هکتار برای کلیه محصولات زراعی و باغی و سبزی و صیفی جات فضای باز و گلخانه‌ای به صورت محلولپاشی و قابل استفاده است.



## فولامین

کود اسید آمینه

Folamin

### قابلیت اختلاط:

این کود قابلیت اختلاط با انواع سموم و کودها را دارد اما لازم است ابتدا در یک سطح کوچک آزمایش شود.

### شرایط انبارداری:

- کود را در بسته‌بندی اصلی و در محل خشک نگهداری کنید.
- کود را در معرض مستقیم نور آفتاب قرار ندهید.
- در انبار در دمای بین ۵ تا ۴۵ قابل نگهداری می‌باشد.

### احتیاط و هشدار:

- دور از دسترس کودکان و مواد غذایی نگهداری شود.
- در هنگام کوددهی از ماسک و دستکش مناسب استفاده شود.
- کود را طبق توصیه کارخانه سازنده مصرف کنید.
- عوارض ناشی از سوء مصرف بر عهده مصرف‌کننده می‌باشد.

### معرفی:

کود ارگانیک حاوی مقدار بالایی اسید آمینه آزاد با پایه گیاهی که هم به صورت محلولپاشی و هم در سیستم آبیاری قطره‌ای قابل استفاده است. مصرف این کود باعث کاهش اثرات منفی استرس‌های محیطی (کمبود آب، دما بالا، یخ‌زده‌گی و بیماری‌ها) روی گیاه می‌شود. به دلیل وجود اسید آمینه گیاهی در این کود به سرعت توسط گیاه جذب می‌شود. این کود منبع تولید انرژی برای گیاه در بویژه در زمان گرده افشانی می‌باشد.

### محتویات ضمانت شده:

درصد عناصر	عناصر تشکیل دهنده	
۱۵	Organic Matter	ماده آلی
۱۰	Organic Carbon	کربن آلی
۱	Organic Azot	ازت آلی
۱۰	Free Amino Acid	اسید آمینه آزاد

### توصیه مصرف:

مقدار ۱ لیتر در هزار لیتر آب برای کلیه محصولات زراعی و باغی و سبزی و سیفی جات فضای باز و گلخانه‌ای به صورت محلولپاشی و ۲ لیتر در هکتار در سیستم آبیاری قطره‌ای قابل استفاده است.



بسته‌بندی: ۱ و ۵ لیتری



فرمول های ویژه

Specifics



## یورو کمبی

کمپلکس ریزمغذی

EuroCombi

### معرفی:

یورو کمبی کود کمپلکس عناصر ریز مغذی کلات شده با لیگنوسولفانات و گلیکونات است که برای برطرف نمودن همزمان عناصر ریز مغذی در گیاه به صورت محلولپاشی توصیه می‌شود. عامل کلات کننده ارگانیک امکان جذب این کود توسط گیاه بسیار بالا برده و همچنین قابلیت حلالیت آن در آب را نیز به مقدار قابل توجهی افزایش می‌دهد.

### قابلیت اختلاط:

این کود قابلیت اختلاط با انواع سموم و کودها را دارد اما لازم است ابتدا در یک سطح کوچک آزمایش شود.

### شرایط انبارداری:

- کود را در بسته‌بندی اصلی و در محل خشک نگهداری کنید.
- کود را در معرض مستقیم نور آفتاب قرار ندهید.
- در انبار در دمای بین ۵ تا ۴۵ قابل نگهداری می‌باشد.

### احتیاط و هشدار:

- دور از دسترس کودکان و مواد غذایی نگهداری شود.
- در هنگام کوددهی از ماسک و دستکش مناسب استفاده شود.
- کود را طبق توصیه کارخانه سازنده مصرف کنید.
- عوارض ناشی از سوء مصرف بر عهده مصرف کننده می‌باشد.

### محتویات ضمانت شده:

درصد عناصر	عناصر تشکیل دهنده	
۲	Fe	آهن
۱۲	Mn	منگنز
۶	Zn	روی
۱	Cu	مس
۲	B	بور

### توصیه مصرف:

مقدار ۰/۵ تا ۱ کیلوگرم در هر هزار لیتر آب برای کلیه محصولات زراعی و باغی و سبزی و صیفی فضای باز و گلخانه‌ای به صورت محلولپاشی توصیه می‌شود.



بسته‌بندی: ۱ کیلویی



## فرمول‌های ویژه

### قابلیت اختلاط:

قبل از اختلاط در یک سطح کوچک آزمایش شود.

### شرایط انبارداری:

- کود را در بسته‌بندی اصلی و در محل خشک نگهداری کنید.
- کود را در معرض مستقیم نور آفتاب قرار ندهید.
- در انبار در دمای بین ۵ تا ۴۵ قابل نگهداری می‌باشد.

### احتیاط و هشدار:

- دور از دسترس کودکان و مواد غذایی نگهداری شود.
- در هنگام کود دهی از ماسک و دستکش مناسب استفاده شود.
- کود را طبق توصیه کارخانه سازنده مصرف کنید.
- عوارض ناشی از سوء مصرف بر عهده مصرف کننده می‌باشد.



بسته‌بندی: ۱ لیتری

## یوروکل

کلسیم مایع ۱۲%

EuroCal

### معرفی:

یوروکل حاوی ۱۲% کلسیم به فرم کلات شده با اسیدهای آلی است که برای رفع و پیشگیری از کمبود کلسیم به صورت محلولپاشی برگ‌گی قابل استفاده است. عامل کلات کننده ارگانیک باعث افزایش تحرک مواد مغذی و افزایش جذب آن می‌شود.

### محتویات ضمانت شده:

درصد عناصر	عناصر تشکیل دهنده	
۱۲	Ca	کلسیم
۰/۲	B	بور

### توصیه مصرف:

مقدار ۱ لیتر در هزار لیتر آب برای کلیه محصولات زراعی و باغی و سبزی و صیفی جات فضای باز و گلخانه‌ای قابل استفاده است.

### زینک میت

روی مایع ۱۰٪

ZincMate

#### معرفی:

کود زینک میت حاوی ۱۰ درصد روی به فرم زینک سولفات هپتا هیدرات است که به‌منظور رفع و پیشگیری کمبود روی به‌صورت محلولپاشی برگ‌ی مورد استفاده قرار می‌گیرد. کمبود روی موجب جارویی شدن سرشاخه‌ها، ریز برگ‌ی و زرد شدن برگ‌ها می‌شود.

#### قابلیت اختلاط:

این کود قابلیت اختلاط با انواع سموم و کودها را دارد اما لازم است ابتدا در یک سطح کوچک آزمایش شود.

#### شرایط انبارداری:

- کود را در بسته‌بندی اصلی و در محل خشک نگهداری کنید.
- کود را در معرض مستقیم نور آفتاب قرار ندهید.
- در انبار در دمای بین ۵ تا ۴۵ قابل نگهداری می‌باشد.

#### احتیاط و هشدار:

- دور از دسترس کودکان و مواد غذایی نگهداری شود.
- در هنگام کوددهی از ماسک و دستکش مناسب استفاده شود.
- کود را طبق توصیه کارخانه سازنده مصرف کنید.
- عوارض ناشی از سوء مصرف بر عهده مصرف‌کننده می‌باشد.



بسته‌بندی: ۱ لیتری

#### محتویات ضمانت شده:

درصد عناصر	عناصر تشکیل دهنده	
۱۰	Zn	روی

#### توصیه مصرف:

مقدار ۱ تا ۱/۵ لیتر در هزار لیتر آب برای کلیه محصولات زراعی و باغی و سبزی و صیفی جات فضای باز و گلخانه‌ای قابل استفاده است.

## فرمول‌های ویژه



### قابلیت اختلاط:

این کود قابلیت اختلاط با انواع سموم و کودها را دارد اما لازم است ابتدا در یک سطح کوچک آزمایش شود.

### شرایط انبارداری:

- کود را در بسته‌بندی اصلی و در محل خشک نگهداری کنید.
- کود را در معرض مستقیم نور آفتاب قرار ندهید.
- در انبار در دمای بین ۵ تا ۴۵ قابل نگهداری می‌باشد.

### احتیاط و هشدار:

- دور از دسترس کودکان و مواد غذایی نگهداری شود.
- در هنگام کوددهی از ماسک و دستکش مناسب استفاده شود.
- کود را طبق توصیه کارخانه سازنده مصرف کنید.
- عوارض ناشی از سوء مصرف بر عهده مصرف‌کننده می‌باشد.



بسته‌بندی: ۱ لیتری

## پتاسیو کی

PotassioK

پتاسیم مایع ۳۰%

### معرفی:

پتاسیو کی حاوی ۳۰ درصد پتاسیم کلات شده با اسیدهای آلی است که برای رفع و پیشگیری از کمبود پتاسیم هم به صورت محلولپاشی و هم در سیستم آبیاری قطره‌ای قابل استفاده است. پتاسیم از عناصر ضروری مورد نیاز گیاه است که در فرآیند فتوسنتز، فعال‌سازی آنزیم‌ها، تعادل آنیونی و بسیاری از فرآیندهای متابولیسمی گیاه نقش دارد.

### محتویات ضمانت شده:

درصد عناصر	عناصر تشکیل دهنده	
۳۰	K <sub>2</sub> O	پتاسیم
۳	N	ازت

### توصیه مصرف:

مقدار ۱/۵ تا ۲ لیتر در هزار لیتر آب برای کلیه محصولات زراعی و باغی و سبزی و صیفی جات فضای باز و گلخانه‌ای قابل استفاده است.

## ان کاک مکس

کلسیم و پتاسیم مایع

N-CaK Max

### معرفی:

کود ان کاک مکس با فرمول خاص، حاوی نیتروژن، کلسیم و پتاسیم قابلیت رف قسمت بیشتر نیاز کودی گیاهان را دارد.

### قابلیت اختلاط:

این کود قابلیت اختلاط با انواع سموم و کودها را دارد اما لازم است ابتدا در یک سطح کوچک آزمایش شود.

### شرایط انبارداری:

- کود را در بسته‌بندی اصلی و در محل خشک نگهداری کنید.
- کود را در معرض مستقیم نور آفتاب قرار ندهید.
- در انبار در دمای بین ۵ تا ۴۵ قابل نگهداری می‌باشد.

### احتیاط و هشدار:

- دور از دسترس کودکان و مواد غذایی نگهداری شود.
- در هنگام کوددهی از ماسک و دستکش مناسب استفاده شود.
- کود را طبق توصیه کارخانه سازنده مصرف کنید.
- عوارض ناشی از سوء مصرف بر عهده مصرف‌کننده می‌باشد.



بسته‌بندی: ۱ لیتری

### محتویات ضمانت شده:

درصد عناصر	عناصر تشکیل دهنده	
۸	K <sub>2</sub> O	پتاسیم
۱۴	CaO	کلسیم
۹	N	ازت

### توصیه مصرف:

مقدار ۱ تا ۱/۵ لیتر در هزار لیتر آب برای کلیه محصولات زراعی و باغی و سبزی و صیفی‌جات فضای باز و گلخانه‌ای قابل استفاده است.

## فرمول‌های ویژه

### قابلیت اختلاط:

این کود قابلیت اختلاط با انواع سموم و کودها را دارد اما لازم است ابتدا در یک سطح کوچک آزمایش شود.

### شرایط انبارداری:

- کود را در بسته‌بندی اصلی و در محل خشک نگهداری کنید.
- کود را در معرض مستقیم نور آفتاب قرار ندهید.
- در انبار در دمای بین ۵ تا ۴۵ قابل نگهداری می‌باشد.

### احتیاط و هشدار:

- دور از دسترس کودکان و مواد غذایی نگهداری شود.
- در هنگام کوددهی از ماسک و دستکش مناسب استفاده شود.
- کود را طبق توصیه کارخانه سازنده مصرف کنید.
- عوارض ناشی از سوء مصرف بر عهده مصرف‌کننده می‌باشد.



بسته‌بندی: ۱ لیتری

## بورفول

بور مایع ۱۰%

Borfol

### معرفی:

کود بورفول حاوی ۱۰ درصد بور است که نیاز گیاه به بور را به منظور تشکیل میوه و گرده افشانی برطرف می‌کند و باعث تحریک سنتز پروتئین و تقسیم سلولی می‌شود.

### محتویات ضمانت شده:

درصد عناصر	عناصر تشکیل دهنده	
۱۰	B	بور

### توصیه مصرف:

مقدار ۱ لیتر در هزار لیتر آب برای کلیه محصولات زراعی و باغی و سبزی و صیفی جات فضای باز و گلخانه‌ای قابل استفاده است.

## کلوید

مس مایع ۸%

Coloid

### معرفی:

کود کلوید حاوی ۸ درصد مس است که نیاز گیاه به مس را به‌منظور تحریک آنزیم‌های گیاهی برطرف می‌کند. این کود قابل جذب توسط ریشه، ساقه و برگ‌ها است که باعث تسریع گلدهی و میوه دهی شده و مقاومت گیاه را در برابر بیماری‌ها افزایش می‌دهد.

### قابلیت اختلاط:

این کود قابلیت اختلاط با انواع سموم و کودها را دارد اما لازم است ابتدا در یک سطح کوچک آزمایش شود.

### شرایط انبارداری:

- کود را در بسته‌بندی اصلی و در محل خشک نگهداری کنید.
- کود را در معرض مستقیم نور آفتاب قرار ندهید.
- در انبار در دمای بین ۵ تا ۴۵ قابل نگهداری می‌باشد.

### احتیاط و هشدار:

- دور از دسترس کودکان و مواد غذایی نگهداری شود.
- در هنگام کوددهی از ماسک و دستکش مناسب استفاده شود.
- کود را طبق توصیه کارخانه سازنده مصرف کنید.
- عوارض ناشی از سوء مصرف بر عهده مصرف‌کننده می‌باشد.



بسته‌بندی: ۱ لیتری

### محتویات ضمانت شده:

درصد عناصر	عناصر تشکیل دهنده	
۸	Cu	مس

### توصیه مصرف:

مقدار ۱ لیتر در هزار لیتر آب برای کلیه محصولات زراعی و باغی و سبزی و صیفی جات فضای باز و گلخانه‌ای قابل استفاده است.



### فولکسین

فسفیت پتاسیم

Follexin

#### معرفی:

فولکسین حاوی پتاسیم و فسفر با فرمولاسیون ویژه است که قابلیت جذب بالایی توسط گیاه دارد و پس از جذب به سرعت در اندام‌های گیاهی حرکت می‌کند و فاقد کلر می‌باشد. این کود علاوه بر تامین همزمان فسفر و پتاسیم مورد نیاز گیاه، مقاومت گیاه را در برابر بیماری‌های قارچی افزایش می‌دهد. مصرف فولکسین باعث تحریک رشد ریشه، افزایش تعداد برگ و افزایش فتوسنتز در گیاه می‌شود.

#### قابلیت اختلاط:

این کود قابلیت اختلاط با انواع سموم و کودها را دارد اما لازم است ابتدا در یک سطح کوچک آزمایش شود.

#### شرایط انبارداری:

- کود را در بسته‌بندی اصلی و در محل خشک نگهداری کنید.
- کود را در معرض مستقیم نور آفتاب قرار ندهید.
- در انبار در دمای بین ۵ تا ۴۵ قابل نگهداری می‌باشد.

#### احتیاط و هشدار:

- دور از دسترس کودکان و مواد غذایی نگهداری شود.
- در هنگام کوددهی از ماسک و دستکش مناسب استفاده شود.
- کود را طبق توصیه کارخانه سازنده مصرف کنید.
- عوارض ناشی از سوء مصرف بر عهده مصرف‌کننده می‌باشد.



#### محتویات ضمانت شده:

درصد عناصر	عناصر تشکیل دهنده	
۲۰	K2O	اکسید پتاسیم
۳۰	P2O5	پنتاکسید فسفر

#### توصیه مصرف:

مقدار ۲ لیتر در هزار لیتر آب برای کلیه محصولات زراعی و باغی و سبزی و صیفی جات فضای باز و گلخانه‌ای به صورت محلولپاشی و ۵ تا ۱۰ لیتر در هکتار باز طریق سیستم آبیاری قطره‌ای قابل استفاده است.

## کود کلات آهن ۶%

Fe EDDHA

ارتو-ارتو ۳/۲

### معرفی:

کود آهن ۶% کلات شده با EDDHA و ارتو ارتو ۳/۲ درصد است. این کود به رنگ قهوه‌ای تیره و به شکل میکروگرانول می‌باشد. قابلیت جذب سریع توسط گیاه را دارد و برای پیشگیری و رفع آثار کمبود آهن مورد استفاده قرار می‌گیرد. علائم کمبود آهن در سرشاخه‌ها به صورت زردی بین رگبرگ‌ها ظاهر می‌شود که در نهایت باعث زردی کامل برگ‌ها و از بین رفتن آنها می‌شود.

### قابلیت اختلاط:

این کود قابلیت اختلاط با انواع سموم و کودها را دارد اما لازم است ابتدا در یک سطح کوچک آزمایش شود.

### شرایط انبارداری:

- کود را در بسته‌بندی اصلی و در محل خشک نگهداری کنید.
- کود را در معرض مستقیم نور آفتاب قرار ندهید.
- در انبار در دمای بین ۵ تا ۴۵ قابل نگهداری می‌باشد.

### احتیاط و هشدار:

- دور از دسترس کودکان و مواد غذایی نگهداری شود.
- در هنگام کوددهی از ماسک و دستکش مناسب استفاده شود.
- کود را طبق توصیه کارخانه سازنده مصرف کنید.
- عوارض ناشی از سوء مصرف بر عهده مصرف کننده می‌باشد.



بسته‌بندی: ۱ کیلوپی

### محتویات ضمانت شده:

درصد عناصر	عناصر تشکیل دهنده	
۶	Fe	آهن
۳/۲	Ortho-Ortho	ارتو ارتو

### توصیه مصرف:

مصرف خاکی	محصول
۳۰ تا ۹۰ گرم برای هر درخت	درختان میوه
۳ تا ۵ کیلوگرم در هزار لیتر آب	سبزی و میوه گلخانه‌ای و فضای باز
۳ تا ۵ کیلوگرم در هکتار	محصولات زراعی