

برنامه تغذیه محلول پاشی سیب زمینی			
ردیف	زمان مصرف	توصیه کودی	دوز مصرف
1	قبل از کاشت به صورت بذر مال	کامپلت ZMC مگازپ	1.5 تا 2.5 لیتر برای هر تن بذر 0.75 تا 1 لیتر به ازای هر 100 کیلوگرم بذر
2	مرحله 2 تا 4 برگه	آلسیگول توتال *1 مگاسی بوستر روی مولیبدن *2 استند SKH	3 تا 5 لیتر در هزار 400 تا 500 گرم در هزار 1 تا 3 لیتر در هکتار 2 تا 3 لیتر در هکتار
3	آغاز رشد ساقه و برگ ها	کامپلت ZMC *3 انهنس KCS *4 کالمکس اولترا	0.5 تا 1 لیتر در هکتار 3 تا 5 لیتر در هکتار 1 تا 2 لیتر در هکتار
4	طی دوران رشد بوته ها و گلدهی	مکسی فروت سوپا کل بور *5	4 تا 5 لیتر در هکتار 4 تا 7 لیتر در هکتار
5	آغاز تشکیل غده	مگاسید سیگوکا اکسپرس سکوئنشیال 2	باتوجه به PH آب و خاک تنظیم شود 3 لیتر در هکتار 3 لیتر در هکتار
6	تورم غده ها	مگاپیک سیگوکا اسپرس سکوئنشیال 2	1.5 تا 2.5 لیتر در هزار 3 لیتر در هکتار 3 لیتر در هکتار
7	رسیدگی و برداشت	سیگو کا اکسپرس مگا کاپ *6	3 لیتر در هزار 1 تا 1.5 لیتر در هزار

توضیحات

بهبود جوانه زنی

تحریک رشد و تامین عناصر مورد نیاز

تقویت گیاه و تولید ساقه های مقاوم

تامین کلیه عناصر مورد نیاز گیاه

تقویت ریشه دهی و تامین عناصر مورد نیاز گیاه

پیشگیری از بیماری قارچی و درشت شدن غده ها

بهبود کیفیت محصول و پیشگیری از بیماری های قارچی و  
باکتریایی

\*1 : تا تشکیل غده ها 3 تا 4 بار با فاصله 14 روز استفاده شود.


\*2 : 28 روز بعد از تشکیل 2 برگ حقیقی و 2 هفته بعد استفاده شود.

\*3 : از زمان 4 تا 6 برگی تا به غده رفتن میتوان استفاده کرد.

\*4 : از زمان 4 تا 6 برگی هر 2 تا 3 هفته یکبار

\*5 : قبل و بعد از گلدهی استفاده شود.

\*6 : در طول فصل رشد میتوان استفاده کرد و به پیشگیری از بیماری های قارچی و باکتریایی کمک میکند.



# رسام آگری

		برنامه تغذیه آبیاری سیب زمینی			
ردیف	زمان مصرف	توصیه کودی	دوز مصرف	توضیحات	
1	قبل از کشت	مگاسید مرغی رسام	5 تا 10 لیتر در هکتار 20 لیتر در هکتار	تقویت و ضد عفونی خاک	
2	مرحله 2 تا 4 برگی	NPK 20.20.20	10 تا 12 کیلوگرم در هکتار	تامین عناصر مورد نیاز گیاه	
3	طی دوره رشد بوته ها	NPK 20.20.20 هیومیک اسید	15 تا 20 کیلوگرم در هکتار 10 تا 20 لیتر در هکتار	تامین کلیه عناصر مورد نیاز گیاه	
4	آغاز تشکیل غده	NPK 12.12.36	20 تا 25 کیلوگرم در هکتار	تقویت ریشه دهی و تامین عناصر مورد نیاز گیاه	
5	تورم غده ها	NPK 12.12.36 سولو پتاس	20 تا 25 کیلوگرم در هکتار 20 تا 25 کیلوگرم در هکتار	درشت شدن غده ها	
6	رسیدگی و برداشت	NPK 12.12.36	20 تا 25 کیلوگرم در هکتار	بهبود کیفیت محصول	

# رسام آگری