

برنامه تغذیه محلول پاشی درختان هسته دار			
ردیف	زمان مصرف	توصیه کودی	دوز مصرف
1	زمان تورم جوانه	مگامین مگاست مگازیپ کامپلت ZMC Cal 52	0.5 تا 1.5 کیلوگرم در هزار 1 تا 2 کیلوگرم در هزار 1.5 تا 2.5 لیتر در هزار 1 تا 2 لیتر در هزار 2 تا 3 لیتر در هکتار
2	باز شدن جوانه و ابتدای گلدهی	بادمیت بوستر روی مولیبدن فیسکا روی *1 بوروزینک	4 تا 7 لیتر در هکتار 1 تا 3 لیتر در هکتار 3 لیتر در هکتار 2 کیلوگرم در هکتار
3	ریزش گل‌ها	بادمیت Cal 52 آلسیگول توتال *2 بوروزینک	4 تا 7 لیتر در هکتار 2 تا 3 لیتر در هکتار 5 لیتر در هکتار 2 کیلوگرم در هکتار
4	ابتدای تشکیل میوه	Cal 52 مگاگاپ فیسکا روی کوالی کل پرو نوامگ مولتی *3	2 تا 3 لیتر در هکتار 1 تا 1.5 لیتر در هکتار 3 لیتر در هکتار 6 تا 8 لیتر در هکتار 3 تا 5 کیلوگرم در هکتار
5	طی مرحله رشد میوه	مگامین انهنس KCS *4 مگامیکس Cal 52	0.5 تا 1.5 کیلوگرم در هزار 2 تا 3 لیتر در هکتار 1 تا 2 کیلوگرم در هزار 2 تا 3 لیتر در هکتار



6	2 تا 3 هفته قبل از برداشت	سیگو کا اکسپرس سکوئنشیال 2 Cal 52	3 هزار لیتر در هکتار 2 تا 3 لیتر در هکتار 2 تا 3 لیتر در هکتار	بهبود سایز، رنگ و طعم میوه
7	بعد از برداشت	فیسکا روی کامپلت ZMC مگاست بوروزینک	3 لیتر در هکتار 1 تا 2 لیتر در هکتار 1 تا 2 لیتر در هزار 4 کیلوگرم در هکتار	افزایش تولید جوانه های زایشی فصل بعد

*1: در درختان هسته دار به غیر از زردآلو استفاده شود.

*2: از زمان ریزش گل ها 4 بار استفاده و هر 14 روز تکرار شود.

*3: در درختان میوه به غیر از زردآلو هر 21 روز تکرار شود.

*4: از زمان تورم جوانه هر 3 تا 4 هفته یکبار استفاده شود.

رسام آگری

برنامه آبیاری درختان هسته‌دار			
ردیف	زمان مصرف	توصیه کودی	دوز مصرف
1	تورم جوانه ها	NPK 30.10.10 مگاپیک سوپا کل بور بوستر روی مولیبدن* ¹	15 تا 20 کیلوگرم در هکتار 10 تا 15 لیتر در هکتار 7 تا 10 لیتر در هکتار 3 تا 4 لیتر در هکتار
2	باز شدن جوانه ها تا ابتدای گلدهی	NPK 20.20.20 بورزینک	15 تا 20 کیلوگرم در هکتار 4 کیلوگرم در هکتار
3	ریزش گلبرگ تا ابتدای تشکیل میوه	مکسی فروت آهن فرواکتیو آهن مگافر پلاس نیترات کلسیم	10 تا 15 لیتر در هکتار 50 تا 30 گرم برای هر درخت 24 تا 40 گرم برای هر درخت 60 تا 80 کیلوگرم در هکتار
4	طی مراحل رشد میوه	NPK 12.12.36 نیترات کلسیم	15 تا 20 کیلوگرم در هکتار 40 تا 80 کیلوگرم در هکتار
5	2 تا 3 هفته قبل از برداشت	NPK 12.12.36 نیترات کلسیم* ²	15 تا 20 کیلوگرم در هکتار 40 تا 80 کیلوگرم در هکتار

*1: در طول فصل استفاده شود.

*2: هر 10 کیلوگرم نیترات کلسیم معادل 1 لیتر 52 Cal است .