

برنامه تغذیه محلول پاشی ذرت			
ردیف	زمان مصرف	توصیه کودی	دوز مصرف
1	بذر مال	کامپلت ZMC	5 تا 7 لیتر در یک تن بذر
2	3 تا 4 برگی	آمینو اسید ترانوکس مگامین	100 تا 150 گرم در 100 لیتر آب 0.5 تا 1.5 کیلوگرم در هزار
3	6 تا 8 برگی	مگامیکس بادمیت	0.5 تا 1 کیلوگرم در هکتار 1 تا 3 لیتر در هکتار
4	10 تا 12 برگی	بوروزینک آلسیگول توتال سیل اکتیو	3 کیلوگرم در هکتار 3 لیتر در هکتار 1 تا 3 لیتر در هکتار
5	قبل از ظهور گل آذین نر	مکسی فروت بوستر روی مولیبدن بوروزینک	1 تا 2 لیتر در هکتار 1 تا 2 لیتر در هکتار 3 کیلوگرم در هکتار
6	ظهور بلال	سیگوکا اکسپرس انهنس KCS آمینو اسید ترانوکس	3 لیتر در هکتار 2 تا 3 لیتر در هکتار 100 تا 150 گرم در 100 لیتر آب
7	دانه بندی	سیگوکا اکسپرس مگاسید سوپاکل بور	3 لیتر در هکتار 50 تا 150 سی سی در هزار 2 تا 3 لیتر در هکتار

توضیحات

بهبود جوانه زنی

تقویت رشد اولیه و جلوگیری از تنش

تامین عناصر ریز مغذی و بهبود استحکام ساقه

تامین عناصر ماکرو و میکرو مغذی و افزایش مقاومت به تنش، آفات و بیماری ها

بهبود گلدهی و تلقیح

افزایش کیفیت دانه ها و دانه بندی

افزایش کیفیت محصول نهایی

برنامه تغذیه آبیاری ذرت			
ردیف	زمان مصرف	توصیه کودی	دوز مصرف
1	آماده سازی زمین	کود مرغی رسام	20 لیتر در هکتار
2	آبیاری اول	هیومیک اسید مایع رسام	10 تا 20 لیتر در هکتار
3	آبیاری دوم	اوره فسفات	7 تا 8 لیتر در هکتار
4	6 تا 8 برگی	NPK 20.20.20	7 تا 8 کیلوگرم در هکتار
5	10 تا 12 برگی	هیومیک اسید مایع رسام آهن فرواکتیو- مگافر NPK 20.20.20	10 تا 20 لیتر در هکتار 1 کیلوگرم در هکتار 7 تا 8 کیلوگرم در هکتار
6	قبل از ظهور گل آذین نر	NPK 12.12.36	7 تا 8 کیلوگرم در هکتار
7	ظهور بلال و دانه بندی	سولوپتاس	10 تا 15 کیلوگرم در هکتار
	توضیحات		

- در خاک های شور و قلیایی تکرار مصرف کود های گوگردی و هیومیک اسیدی و مرغی رسام توصیه میشود.
- برای اصلاح آب های سخت و رفع گرفتگی نازل ها استفاده از سوپا لینک توصیه میشود .
- برای افزایش کارایی علف کش ها و قابلیت اختلاط کود ها استفاده از سوپا لینک توصیه میشود .